

Стандартная химиотерапия в комбинации с ГЕСАВИТ 5051

№1

Номер больного 6441/09

Ф.И.О. больного Беренс Тигран Вагенович

Номер паспорта АС 0359658

Номер истории 8016/1331

Морфологический диагноз истинная м2042 от 09.09.09г.

аденокарциномы, м28 в почке

Клинический диагноз Первичная злокачественная опухоль почки, метастазы в печени, легких, надпочечниках

TNM классификация T3 N1 M1

Дата начала лечения 24.11.09г.

Дата окончания лечения 2/12.09г.

Пол ☒ муж. ☐ жен.

Возраст 1948 г.р.

Рост 172 см

Вес 60 кг

4 капсул в день - 60 дней, итого 8 уп. упаковок N 30

Ф.И.О. врача Андреев А.Г.

Подпись врача [подпись]

Подпись больного _____

Тип опухоли и размер

1. Локализация, размер первичной опухоли прикорневые
образованные в вершине цитового мейоза
 $\Phi = 7,5 \text{ см}$

2. Клинические симптомы / физикальное обследование кашлев, мо-
крота с кровянистыми выделениями, за-
трудненное дыхание и боли в легких

3. Гистология сост. выше

- | | |
|---|--|
| ☒ рак легкого | ☐ рак молочной железы |
| ☐ рак толстой кишки | ☐ рак шейки матки |
| ☐ рак | ☐ рак |

Иммунный статус больного	
До химиотерапии	После химиотерапии
T-лимфоциты 35 (абс. 787) IL-2 - 16,5 хелперы (абс. 371) T-супрессоры 14,3 абс (321) Иммунорегуляторный индекс 1,2 Зам.: снижение относительных показателей T-клеточной иммунореактивности Рекоменд.: Иммунофан-Биофарм в/м курсом	T-лимфоциты 55 (абс. 684) IL-2 - 32 хелперы (абс. 400) T-супрессоры - 18,5 (абс. 231) Иммунорегуляторный индекс 1,7 Зам.: Повышение T-клеточной иммунореактивности в пределах нормы

Общий анализ крови

Тромбоциты 152,0 · 10⁹ - 184,0 · 10⁹/л

Лейкоциты (расшифрованные) 11,6 · 10⁹ - 50 · 10⁹ - 8,2 · 10⁹/л

Нейтрофилы - 69 - 45

Гемоглобин 107,0 г/л 103,0 г/л - 110,0 г/л

Ретикулоциты -

Другие гипер 3,540 · 10¹² 34 · 10¹² - 3,67 · 10¹²/л

Биохимический анализ

Мочевина 4,8 - 4,6

Билирубин 6,8 - 7,2

Время протромбина 98 - 97

AST / ALT 16/19 - 20/19

Na+

K+

Cl-

Ca++

Другие фибриноген - 711 мг% - 660 мг%

АЛТ - 427.4 г/л - 416

ЭКГ

Синг. тахикардия 127 уд/л

Отклонение ЭОС вправо

Повышение нагрузки правого желудочка.

Данные субъективных исследований (повышение тонуса, самочувствие, жизнеспособность, аппетит и т. д.)

Состояние по шкале Кар-
новского 40%

Общее сост. удовлетвор., аппетит
в норме, жизнеспособность средняя

Вывод; Объективное заключение специалистов о лечебных
свойствах и усвояемости препарата ГЕСАВИТ 50 БГ при
лечении онкологических заболеваний

Улучшение жизнеспособности,
реминисценции, стабилизация
состояния в лечении

Зав. отд. гематологии
проф. Франкел Л. Г.
Андр.